

responsabile unica del progetto  
**Ing. Iliaria Nicoletta Di Cerbo**

progettista strutturale  
**Ing. Marco Montani**

progettista architettonico  
**Arch. Carlo Contini**

progettista isolamento, impianto termico/climatizzazione e idrico-sanitario  
**P.I. Giuseppe Burcotti**

progettista impianto elettrico  
**P.I. Fabio Bazzani**

**CUP I95B23000070001 - CUI L00162210348202300090**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**Componente 1: Politiche del lavoro**

**Investimento 1.1: Potenziamento dei centri per l'impiego**

**PNRR M5C1 inv. 1.1**

**Nuova sede del Centro per l'impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - Lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n.43 a Parma**



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA (PFTE)

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	20 Novembre 2023	emissione	Ing. Marco Montani	Ing. Marco Montani	ing. Iliaria Nicoletta Di Cerbo

titolo elaborato:

**Relazione geotecnica**

elaborato:

**ST-EL.06**

File:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

L'intervento in oggetto è classificato come di seguito:

#### 8.4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

**– interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;**

– interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;

– interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

Pertanto non comporta la modifica del comportamento globale della struttura rispetto alle azioni sismiche e non altera significativamente i carichi statici, quindi il progetto e la relativa relazione si può riferire alle sole parti interessate dall'intervento essendo inquadrato come intervento di riparazione o intervento locale: per quanto detto, tale intervento, rientra di fatto nella categoria degli interventi locali nel rispetto delle disposizioni di cui al § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018:

##### 8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;

– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;

– impedire meccanismi di collasso locale;

– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

# STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

Ing. Marco Montani

---

## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Ing. Marco Montani cod. fisc. MNT MRC 75H26 G337A nato a PARMA prov. (PR), residente in PARMA prov. (PR), viale ANTONIO BIZZOZERO n. 7 tel. 333 4057130 @mail [net.montani@libero.it](mailto:net.montani@libero.it), iscritto all'Albo professionale degli INGEGNERI della Provincia di PARMA al n. 1832A visto e considerato le ipotesi e le verifiche riportate in relazione

## **CERTIFICA**

**Sotto la propria responsabilità, che le strutture oggetto della presente relazione per i motivi sopra esposti non necessitano pertanto della relazione geotecnica.**

IL TECNICO

Montani Ing. Marco

