



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2026-67 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/06/2026

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE) - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 15/2001 E SS.MM. E II.

L'anno 2026, questo giorno ventisei (26) del mese di giugno alle ore 15:05 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cruso Giuseppina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 19 Consiglieri e precisamente:

ALINOVİ MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
AIELLO ANDREA	Assente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BETTATI ANDREA	Assente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Assente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Assente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Assente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Assente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Assente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Assente
PINTO ORONZO	Presente
PIZZIGALLI SEBASTIANO	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Assente
UBALDI MARIA FEDERICA	Assente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bonetti Caterina, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Oluboyo Victoria Inioluwa, Torreggiani Franco.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 19 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2026-67) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Comune di Parma

Proposta n. 3148 del 17/06/2026

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE) _ APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 15/2001 E SS.MM. E II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che ha introdotto importanti elementi di novità rispetto al quadro normativo precedente;

la nuova legge ha delineato un cambio di paradigma nel governo del territorio dell'Emilia-Romagna introducendo un modello unico di pianificazione, il Piano Urbanistico Generale (PUG), strumento di pianificazione che sostituisce i precedenti tre livelli di pianificazione Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio (PSC, POC e RUE), unificando la gestione del territorio in un unico piano;

la L.447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", prevede, all'art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio comunale e il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici;

il Piano di classificazione acustica comunale (anche definito "*Zonizzazione Acustica Comunale_ ZAC*") è lo strumento previsto dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995 n. 447), con il quale i Comuni provvedono alla riduzione dell'inquinamento acustico suddividendo il territorio in zone con caratteristiche acustiche omogenee, sulla base dei criteri stabiliti dalle regioni ed in ottemperanza con quanto stabilito dal DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che provvede a definire le classi acustiche e i relativi limiti di rumorosità;

ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, compete ai Comuni la classificazione acustica del territorio secondo i criteri definiti dalla normativa statale e regionale, in particolare dalla D.G.R. Emilia-Romagna n. 2053/2001, garantendo altresì il coordinamento tra gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio;

la Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) costituisce uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione;

Evidenziato che

a seguito di espletamento di gara pubblica è stata affidato l'incarico inerente la predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Parma, al "Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), avente come capogruppo mandatario lo studio UNLAB; il conferimento del suddetto incarico professionale ricomprendeva anche la predisposizione degli elaborati tecnici facenti parte della nuova Zonizzazione Acustica Comunale;

la revisione della Zonizzazione Acustica Comunale si rende necessaria al fine di adeguarla al PUG e di recepirne gli indirizzi pianificatori, perseguendo al contempo l'obiettivo di migliorare la qualità acustica del territorio comunale e garantendo la piena sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte adottate;

Rilevato che

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 01/12/2025 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i., "Piano di classificazione acustica comunale", in variante al "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale" vigente redatto in conformità e sulla base del PUG adottato con DCC n. 17 del 31/03/2025;

sono stati esplicitati gli obblighi legati alla pubblicità dell'adozione del suddetto strumento di pianificazione settoriale mediante pubblicazione del relativo avviso di deposito all'Albo Pretorio Comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 313 del 17/12/2025;

entro la scadenza del sopracitato termine, coincidente con il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio (dal 17/12/2025 al 16/02/2026), gli enti e organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali, quelle costituite per la tutela di interessi diffusi e i singoli cittadini potevano presentare osservazioni e proposte;

Dato atto che

durante il periodo di deposito degli elaborati sono pervenute entro i termini, all'Amministrazione Comunale di Parma, da parte di soggetti interessati, n. 12 Osservazioni, depositate agli atti;

in data 11/03/2026 con prot. 75125 è pervenuto il parere congiunto ARPAE-AUSL con espressione favorevole, che si riporta in allegato al presente atto sotto la lettera "A";

Evidenziato che

l'analisi e la valutazione delle osservazioni è stata effettuata sulla base di criteri di trasparenza e di parità di trattamento al fine di perseguire l'obiettivo di verificare e migliorare le scelte del Piano;

la metodologia applicata per la valutazione delle osservazioni si è basata nell'esplicitazione dell'esito di sintesi espresso in "Accoglibile", "Parzialmente Accoglibile", "Non Accoglibile" e "Non Pertinente" a cui ha fatto seguito, nel parere controdeduttivo, la motivazione dell'esito proposto, così come riportato negli elaborati controdeduttivi denominati, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera "A":

Allegato A:

- A1_ZAC_Documento con proposta di controdeduzione alle Osservazioni;
- A2_ZAC_Documento di riscontro al parere integrato ARPAE - AUSL;
- A3_ZAC_Pareri ARPAE e AUSL.

Valutato che

che in data 04/06/2026 con prot. 177533 è stata acquisita la condivisione, da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPAE) in forma congiunta con AUSL, sulla proposta controdeduttiva avanzata dal Comune;

Visti gli elaborati tecnici e normativi inerenti la nuova Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) del Comune di Parma costituiti dalla seguente documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B":

Allegato B:

- B01_ZAC_REL_Relazione metodologica descrittiva;

- B02_ ZAC_NTA_Norme Tecniche di Attuazione;
- B03_ ZAC_TAV_Tavola 01 - Classificazione acustica del territorio comunale (in scala 1:25.000);
- B04-B54_ ZAC_TAV_Fogli (n. 51 tavole/quadranti) - Classificazione acustica del territorio comunale (in scala 1:5.000);
- B55_ ZAC_TAV_Tavola 02 - Inquadramento situazioni di criticità acustica (in scala 1:25.000);
- B56_ ZAC_TAV_Tavola 03 - Classificazione infrastrutture (in scala 1:25.000).

Dato altresì atto che gli elaborati costituenti la ZAC assumono le ricadute derivanti dall'allineamento con le modifiche del PUG a seguito del recepimento delle prescrizioni del CUAV e dall'adeguamento alle prescrizioni contenute nei suddetti pareri di ARPAE oltre che all'accoglimento di alcune osservazioni;

Richiamato l'art. 3, comma 2, della LR 15/2001 s.m.i., così come modificato dall'art. 44 della LR 31/2002, nel quale viene disciplinato che il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli elaborati sopra richiamati, come controdedotti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera B;

Richiamati i contenuti delle seguenti normative settoriali a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., avente ad oggetto "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";
- il DPCM del 14/11/1997 avente ad oggetto "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la DGR 2053/2001 "*Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico"*";
- la LR 24/2017 "*Disciplina Regionale sulla tutela ed uso del Territorio*";
- lo Statuto del Comune di Parma.

Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni inerenti alla "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" di cui all'art. 39 commi 1 e 3 del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSMG 2024/37 – PG. 201748 del 05/08/2024, confermato con decreto DSINDACO 2025/17 – PG. 92626 dell'1/04/2025 col quale è stato conferito all'Arch. Emanuela Montanini l'incarico di Dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio";

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile del procedimento arch. Lucia Sartori, Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Acquisiti

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. con il quale si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
- il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

1. **di approvare** la proposta controdeduttiva sulle osservazioni pervenute allegata al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale:

Allegato A

- A01_ZAC_Documento con proposta di controdeduzione alle Osservazioni;
- A02_ZAC_Documento di riscontro al parere integrato ARPAE – AUSL;
- A03_ZAC_Pareri ARPAE e AUSL;

2. **di approvare** il Piano di classificazione acustica (cd. "Zonizzazione Acustica Comunale") del Comune di Parma i sensi della L.R. n. 15/2001 e s.m.i. e in coerenza con la L. 447/1995 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) per tutto quanto espresso in premessa e costituita dai seguenti elaborati tecnici e normativi allegati al presente atto sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale:

Allegato B

- B01_ZAC_REL_Relazione metodologica descrittiva;
- B02_ZAC_NTA_Norme Tecniche di Attuazione;
- B03_ZAC_TAV_Tavola 01 - Classificazione acustica del territorio comunale (in scala 1:25.000);
- B04-B54_ZAC_TAV_Fogli (n. 51 tavole/quadranti) - Classificazione acustica del territorio comunale (in scala 1:5.000);
- B55_ZAC_TAV_Tavola 02 - Inquadramento situazioni di criticità acustica (in scala 1:25.000);
- B56_ZAC_TAV_Tavola 03 - Classificazione infrastrutture (in scala 1:25.000).

3. **di dare atto che** il Piano di Classificazione Acustica, approvato con la presente deliberazione, entrerà in vigore subordinatamente alla efficacia del Piano Urbanistico Generale conseguente alla sua pubblicazione sul BURERT ai sensi dell'art. 46 comma 10 della L.R. n. 24/2017, al fine di garantirne la piena coerenza applicativa, nonché un efficace coordinamento reciproco;
4. **di dare atto che** con l'entrata del presente Piano di classificazione acustica verrà conseguentemente abrogata la Zonizzazione Acustica Comunale previgente;
5. **di dare atto che**, considerato il carattere innovativo e sperimentale della L.R. 24/2017 e dei nuovi strumenti di pianificazione e regolamentazione attualmente in fase di approvazione, l'Amministrazione comunale, nel corso della prima fase di attuazione della disciplina, provvederà

a monitorarne l'applicazione; tale attività sarà finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi e valutativi utili per l'eventuale perfezionamento del Piano di Classificazione Acustica comunale, anche in relazione ai possibili aggiornamenti del quadro normativo sovraordinato.

6. di dare atto che:

- il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
- la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile del Procedimento, arch. Lucia Sartori, Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- la Dirigente competente provvederà all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
- la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornata con delibera n. 455 del 24/12/2025;

7. di dare atto che la Responsabile del Procedimento provvederà:

- alla trasmissione del presente atto e dei relativi elaborati allegati ad ARPAE e alla Provincia di Parma per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 5;
- alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione;
- alla pubblicazione degli elaborati integrali nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'ente, al fine di garantirne la più ampia divulgazione e ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 26/06/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. Allegato A

Nome file: A2_ZAC_Documento riscontro al parere ARPAE-AUSL.pdf.p7m

Hash:

19861FB88C69BAD10ECEFDCAAC827F74EEB327BCA06D30C1A6F1D16AEC2D229A4F
25E4945EB8A80C5A8E2C270E71E6C60E8E57EA5415AF4F3CF0D5F6B65EE94

Nome file: A1_ZAC_Documento proposta controdeduzione alle osservazioni.pdf.p7m

Hash:

C2EA682CAF091044A547C78642B89FBF311F36B7394F5E0A53F3ACFDC4DE235E585
5F3C730B226641FDFF4BC20D56CFBE0FE78A0F854ED5631586759EB4778C7

Nome file: A3_ZAC_Pareri ARPAE e AUSL.pdf

Hash:

2606AC957D485ED1D1CB81131FA3B9985702EE0A5BAC4D0B6674693AF7897A4E170
58202202454A701644662339AA86269CC6F020354AF93501928B13C0D93C5

2. Allegato B

Nome file: B04_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_01_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

49A64477A2428260E4D5DAB15F58130A612CA8A4B3F6A2ADD3169F2F8DDAEA3F6D7
FFB65793ED8A4116AB5C014E1C561C35474FEB24462914F4E292474490ECF

Nome file: B05_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_02_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

7BEAAB34CB8876DF2ECD25A37209D83333EE55FFD149C35493D925BDF2BC2095F52
ED442BFB833368765D76F666D28F886ED915B6BA760DADFCABD5408FA92CD

Nome file: B06_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_03_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

D92578E1767663EED23B4D52A816A8F555A142CBDE637B5DACB4EB68F29D3A49177
D1FA511BBA8E1DABA7DC38650F74F0070E0ED95CB18B82D78D884246FE6D9

Nome file: B07_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_04_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

62CE970BEED4CDC7EF8F0AA0AEEEE62784E4807A270A7401F54335C4CD049CBD005
04335BF5B1A6F090B60AB7B9DE9B2BE3486D1AF7A936797C369D1C3063481E

Nome file: B08_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_05_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

784FAFC132E598F95A13C924843CA1676D08F06C92804E014C1F331572CBF1243AB2
3F7CF060FFFA4181BC74A6D1925FA73300032992F13AB8CAABFDA426A300

Nome file: B09_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_06_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

440DC5CCCA1C6ACE4970D90DDC9FED9C4BA33808FBFC33AE5569F7B97E2AA68C1
07EBDA9EE0B9ACB62F6AB291BCE169C29DD3F440D1FF65B3F403E7042E7BDF8

Nome file: B10_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_07_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

8644D9B720D900B4828F382A614A5DFB9AB9D95CC78E4D4EA4D991C29CFF554432
4BB84FAECC694BFF70433BAA996F719E5B351B847B8626BE71213DB40625BD

Nome file: B11_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_08_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

817C848CF890BBFEFD7793ECFC521EEA665A62D63910C43772ADCE9BD8C1D1E51633
4136F836EDA0A863AC3C7DA0964E56C6E20BA373F268347DF0A90E9F9DD6

Nome file: B12_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_09_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

7E3120E1326F9C33C43EA6F15768B61B007F8FDF2289788A85063DBC4D806FF63BF5
B67B48BE45381A23FB5FF5A60DB5A3C3E35EAEA241F5C0E7B04B9E0C7831

Nome file: B13_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_10_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

7EB4D20434FBC32172013D6523A9579A871A6044316359856EEF1DED737C1672839D
954C87F976EBD6CDF9F21783C23D8DA0990F06255588C9B9F16A4D10DF3E

Nome file: B14_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_11_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

6C668DC05B499F2D215FF9EDB382C002D1A7FCE6A6F8A4BC5E5FDF3FB38DBFBBB0
67FBD2443CDCC30BF8FF341318F8F53BA1C0D5EC2A3832784D40EB02C08D74

Nome file: B15_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_12_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

6BABF097B763C2785A12658A91CDE3C11A69508E41027D422F9458270C8BA66A7D5
D500733F0960FF928E406F79E1306F4E7861A860220A0828C9862B427D02B

Nome file: B16_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_13_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

36998F61A863D33A511D029447A06770C66AC7F9EDCF7D0E23F449A25B64F3EB79B
0AD399E70144DC6B22C81DC117C695C50C0DF5ED086CA7D542E7337B6FFB1

Nome file: B17_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_14_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

7F4771C9F571A2186FA454F193E9B1C0E5EAB3F3069077721EB6ED611C4317A1CEC3D
8A2BE21027E25192C984BB29E5CF2AC7450EA62B29BCCF38EE107171204

Nome file: B18_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_15_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

E15603338CA92D58F0038D59141DEED7CF34C0B0C4B7A7211D40610C4BE43ADFE8E
C9F75F6FB19C50822204470C7460055FA42B49573A9A55C81273E2A1B0EB2

Nome file: B19_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_16_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

8DE41180D78E1785FFD736ADE921C4A1CEB5295D8C251CE3391F778EB7992C618F5BF
06EE33BEA0A12A6B387D38FBC EE37CACE42690FD14E5A20964DF27133C3

Nome file: B20_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_17_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

A3D93608A058DFE92903E55D5B4FDAACB57040325AA0A8A6F30CA701B35F39FD14
01015C6CE1D4F9E1E56B60E678216975680FF312167182B1EBF962686E1854

Nome file: B21_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_18_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

49DAB8E5066C126DF0A34F2ED7879C38E79F140433B51E0B53DA74E7F1B0A281D1EC
7F5BF767E1D0434B7D80CB3BD9864897115C36600CB70FE30C6E20AAE348

Nome file: B22_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_19_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

6A7358E92804228F24B714F7D073D11BD743598BE91D684281F99247449C47DE952D
013A19ED25A68127EC92A6860219E824CBD33A193011D4D6DCE09564326C

Nome file: B23_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_20_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

661EEAEADD5E8813C65B615A8C7E6F42EE615365A4294E52BFEEFFBD0C89D6C1393
A30BA6F09489C710F54B2A23BB86EE89DA2028B89A2C3DC7802826C33D872

Nome file: B24_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_21_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

66578283C9990DC35931EAE204F8E96289744A1798B9D6ABB2FD0E1C653E02CE6E7
215E720D799A2A27C7FC0AF42523FAD1A3E809B1DD6C94EDE3446D9A802F2

Nome file: B25_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_22_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

26B636186D099F20CD4CA7E744353A70A4219A87F83E3CB078441C35ACB87CD8833
117AF3885F40B4188B9946A5E42A74981844BB090701D924294A5F2230BB6

Nome file: B26_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_23_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

46615BA25083E5ED834DA10C6E672EAD3359564DD9BD93E8E05A3682A6F10E0D0D
1861F0C3CC0B641E7764A7F0678BE2BB7E3F694A120F826C03FA76990DF0C1

Nome file: B27_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_24_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

E0FC6DBC6C320B8E0C9616422EAFEBEF3219040CA991FDA18483B55B667AE5B51C2
FFB5CDC75A008719C66D2633822C80BB000FA21BD4AC00A9E773E76C2AB29

Nome file: B28_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_25_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

0938873D1AFB7361996EDDE3C066F8AFE0FB5A7BAB78ED04855C588213BA426023
D73176C0877760CE77762AB2B3B88D8B93786D6F77BDB56B0173588F9EB76A

Nome file: B29_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_26_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

A7CEB2D478144003D6D0C9D9995452B807D7034087DCA907FC5D9951A080A35250
53C8DA0EFD178419B4715BDA748FAF73DF6794EEB35207F89F8CC3849FD22

Nome file: B30_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_27_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

9AB90EB11D69B772894F63DB937D6A7D9AC1340771876CE6C6A1A66051EBDFCA00B
8C258AF9E316C1302C0B689B66F61D820C66C0E6AFDC116F1DE57F19C6CEC

Nome file: B41_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_38_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

3C5C7BD45928245D3F8FB79878E07F60617F7517220FA7A8A5CA012C8AEB6D185B9
A87DC3C899B136F061925A9F918640410FF50D2AE07F79E3611B1245217F8

Nome file: B42_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_39_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

547AC5A458188D4C6943CFD49BF144568960670B4507D3B108EF2C7F81709170DDA
822972C4A286F090D6497FB89FB96C7FB4B4684C6395B3EFA8A825ACDB34F

Nome file: B43_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_40_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

69AC5EB787DAF2737649D4F30C6C58D3EC4F85CD71F3B747F6A26B222663A84AC4
CDBBF87B8694AC0549385FB583A9C7DF57BD69F3A2CD50E40F48BF6383107

Nome file: B44_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_41_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

B965DF5B56F60E873026E475128F96FC3B7A2B9E00F62C4090B4FA6236BC4790AB
CA5FA900F548DEBB115E34E9144538B53A31EADD418F63F7FC7C5C6DAEC76B

Nome file: B45_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_42_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

EF16F9F40F64C4E5771C8F0356B59347935EA0370111CD67C7322C8006BD5E2D560C
82F0AD3BC3A62A617624B01BA3EF0F9C88E068621A9754FD47D3AE630103

Nome file: B46_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_43_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

C56539B693D3405DB86C2AA955CBF1CF62E18481D5F5AD517F55E77F28F07D5D2A1
F3062BEB4410EB4CA78E4CB935BEB83038ACBD6844BBC56EBA4EEF94142AF

Nome file: B47_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_44_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

8DF05E2669634A598C25615C7DE70FD1C9B15D18676B89C683B441C3D7E1A16A7B63
1E8F679ADED34D78FF9770E9B455A952D2E36F2E52ADBAD85E67B39002FB

Nome file: B48_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_45_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

B4B7F3CE75D62FB2E45A0F2A18F658D1F9E9669F7979241FC786BF7D54C9E8DBE812
761C877088305B7152F65BE8BE1FD9133BCAEBBC47296FB646A9013552DEA

Nome file: B49_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_46_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

2FDE72D30AA5113D9E0194E66652E6C3A3D823E01364D0079D6E7D89A91E9C85C219
710E46CD6957DE12FC98555E7C2CB0AC53A5B6907634FB1FB1D2C79A965D

Nome file: B50_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_47_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

E0FE1117B485C3DA224C733F1B3D781F6B4DCD780D96174891015208C3C5EE0D5357
022C47B25C6F7CE416759843645D227FA5B16DDC77A140FD7CC3976B5308

Nome file: B51_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_48_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

2ADD58B9D48421DEDD71C316A61B1B471E4DE9A6E9CCE3F71D41B6635AE77E87DF1A
C4F362504A8CE3334D503D2E01B960D74398160AEED20D1F0981B8D18AB7

Nome file: B52_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_49_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

474BA17BEE83B5D4491B4F8A67698A3E47FA6DEAD7E1D7F8B005456513BC9567A8A
4D76E779C73831CD4BD50162E55A3B57E9778377FECA311D7916C95B92669

Nome file: B53_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_50_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

B62B3B0CABB009A589174EB9BAEBB6F63529CD1694989D0CD3E9A7A0E90130A66B
08545A9301D9AA29764C82D77C9197E5ED74A48BF7635CF1F0B56887A9E531

Nome file: B54_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_51_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

6A76CB56653DACF229B7E4769AD0F007673CEC5AC7C1272F9DB6DB1029924A326F9
0AC9FFFBE0DDC966ED0D8BDBDF168D59A98B9BC893FFCC2376B78CCD5ADA5

Nome file: B55_ZAC_TAV_Tavola_02_Inquadramento criticita acustica_25000.pdf.p7m

Hash:

F7D16C5BC0A54C3DD8B1711A0E932745D4194DDE6FF1E3A0AD534E62DC9E0814F85
A14BFF460848DCA47B35580C03CFB4187080C571C82056E69C588D4D1EE6B

Nome file: B56_ZAC_TAV_Tavola_03_Classificazione infrastrutture_25000.pdf.p7m

Hash:

303E729E8B25B6B0680834C99EF99CD27EBEB717E1014CE982C981010D1E7787E2B0
6BC531F7BC84690958B0516A36E3210A5E3DED61DE01DBC1813C11CD0DED

Nome file: B31_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_28_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

62C17E6E9B9E98D71FAE5F4C7A0D53A7FEE83ED6ACF53F4CF2452B6DB564F6F2FEE1
CDCDEAFE9CEC54265BECA065CE10EFAB13CA633A4D2AA0E4DFEA8F91B76E

Nome file: B32_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_29_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

F3A3541FA861F56D633A6B3445CD7A243678CFAD550A29B08D0CCE02F0D338319B
0EDBC8B92CC7417A173B23C61BD6BD0F96EFDD4EA014CF78536A4E6757F2F6

Nome file: B33_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_30_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

F340FC8F5ECFE6BE0850B40D9A478108D6B66E4C2BC65B7224AA43CEB929FE6D08
389D19BB9498C7EE502BB8E8D77FF7F166E2549B9EB50844AC17C1F3BF617B

Nome file: B34_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_31_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

F9C367466316253F911102EC8DC75D14CD09FD382BF34202C51C27534064823C85CF
346031DB7E3572634D69FCD7FA710E1A64953772E9C0D21C1AFF15E6A082

Nome file: B35_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_32_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

8B14A41E2D35AA3721CB2F81B5DBBA8B04C318751F06082C3EB4FF4EA56F86D5840
A151771933E71B10613A8BB08C3F310140D009F1533E25AC8B8AB9EAE400F

Nome file: B36_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_33_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

160796BCAF49A3DCA34F1CE44B80EB78B2A4DCEDFB4A4D7C05C0137F0F0992B52B
F8966011ABA406439389BADB2F7F1163A9A12F8F2E22F6A0B4D1A29F777510

Nome file: B37_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_34_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

0D1F3AAF22640EB976B9EAE8B7CD655F7D6B1C17BD35B5B876D3CB2D8F6E6FE38EB
3E8D3BBDD821A997FB836B90708863C26A2B973036B988FE6B6427137C6A0

Nome file: B38_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_35_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

4BECF194224ECE9FD8AE70C62512FBAF7675B23F817D3143E464281E106B650C7D6B
703EBBD2A50D587F9AEE057F88AAA35856133E5ED47EB7291A19BC71CD0E

Nome file: B39_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_36_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

B2542605D2E576A1B16870B581D6CA3D9B01FD04843672487EFD933B15935E13F943
E94DCEF7574EEA5F906F79A1686D9B6F499474549AFE6E49D715AE2A1BD4

Nome file: B40_ZAC_TAV_Tavola_01_foglio_37_Classificazione acustica_5000.pdf.p7m

Hash:

032C755168908CCC75691400B9271F42DF1A77F5373C636FD6E0566DE96B5EEE1549
BC404AF119A77479C963F2D2065655E96CC9ED823D7F712059B1A4FD5B59

Nome file: B01_ZAC_REL_Relazione metodologica descrittiva.pdf.p7m

Hash:

7D2D2248F4DEF484ACAD9845F49759801D35DD85F55791F5CA99CFCA5F194BB37B5
85041439B836F50C100A8663870789D75E018BE6FB90DD845FA0071CE0A73

Nome file: B02_ZAC_NTA_Norme Tecniche di Attuazione.pdf.p7m

Hash:

DEE33F278774AA199A647F6279D46160B3A49D77F03414E52EC549962EB356A93940
30F5B3304E002F97B094F3CD01F18C32EFF82B90D4F1D74E557015DE84AD

Nome file: B03_ZAC_TAV_Tavola_01_Classificazione acustica_25000.pdf.p7m

Hash:

DD49479E5E17E9AB76D2AE2D73D2361BB1F59B25251F62F2F21D9F76045076B89CA8
3498E0843D93F855DCB0D28E7137E0810F932280F18B0BF58FF63C62E653

